

PRO-PERM INSECT KILLER 3.78L FRONT

READ THE LABEL BEFORE USING/LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION



PRO-PERM INSECT KILLER **DESTRUCTEUR D'INSECTES PRO-PERM** **DOMESTIC/DOMESTIQUE**

CONTINUOUS COCKROACH KILLING ACTION FOR 60 DAYS.
LONG-LASTING ACTIVITY AGAINST FLEAS, BROWN DOG TICKS AND SPIDERS.

To control ants, fleas, brown dog ticks, carpet beetles, clothes moths, cockroaches, crickets, earwigs, firebrats, house flies, red flour beetles, rice weevils, silverfish, sowbugs, spiders, and aphids and whiteflies on indoor plants. also kills bedbugs.

TUE LES BLATTES ET PROCURE UNE ACTION CONTINUE PENDANT 60 JOURS.
EFFET DE LONGUE DURÉE CONTRE LES PUCES, LES TIQUES SANGUINES ET LES ARAIGNÉES.

Pour supprimer les fourmis, les puces, les tiques sanguines, les anthrènes des tapis, les mites (teignes), les blattes, les grillons les perce-oreilles, les thermobies, les mouches domestiques, les triboliums rouges de la farine, les charançons du riz, les lépismes argentés, les cloportes, les araignées, et les pucerons et les aleurodes sur les plantes d'intérieur. tue aussi les punaises des lits.

REG. NO. 32333 P.C.P. ACT/No. D'HOMOLOGATION 32333 LOI P.A.

WATER-BASED SOLUTION • NO DILUTION REQUIRED • INDOOR & OUTDOOR USE • FAST, RESIDUAL ACTION (24/7)
SOLUTION À BASE D'EAU • AUCUNE DILUTION REQUISE • POUR UTILISATION À L'INTÉRIEURE ET À L'EXTÉRIEURE • ACTION RAPIDE RÉSIDUELLE (24/7)
CONTAINS D-LIMONENE & LEMONGRASS FRAGRANCE/CONTIENT DES ARÔMES DE D-LIMONÈNE ET DE CITRONNELLE

ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :

Permethrin/Perméthrine 0.35%

Contains sodium benzoate at 0.1% as a preservative/Contient du benzoate de sodium à raison de 0,1 % à titre d'agent de conservation

NON-FLAMMABLE
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NET CONTENTS **3.78 L** CONTENU NET **3.78 L** **NON-FLAMMABLE**
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRO-PERM INSECT KILLER 3.78L BACK

DIRECTIONS FOR USE: For spot or crack and crevice applications only. Do not use as a space spray or broadcast application. Apply with a pump pressurized sprayer (sold separately). Adjust nozzle to suitable spray pattern. Apply directly to pests if possible. If pests continue to be a problem, repeat applications as necessary. Do NOT apply to any body of water. Do NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes. Avoid application of this product when winds are gusty.

FOR INDOOR USES:

ANTS, COCKROACHES, CRICKETS, EARTHIGNS, FIREBRATS, SILVERFISH, SOWBUGS, SPIDERS, RED FLOUR BEETLES, AND RICE WEEVILS: Direct the spray into hiding places, cracks, crevices, behind shelves and drawers. For ants, cockroaches, silverfish, sowbugs and spiders, also spray along door sills, baseboards and openings around sinks, drains and pipes, behind stoves and refrigerators, around window frames, in localized areas of attics and basements and around interior foundations. For silverfish, also spray baseboards. For ants, also spray trails, nests and points of entry. **CARPET BEETLES:** Spray edges of carpeting and under carpeting and rugs for approximately 10 seconds duration. Make localized application to floor and baseboards. Spray directly into cracks, crevices and infested areas of shelving. **FLEAS (ADULT AND LARVAE) AND BROWN DOG TICKS (ADULT AND NYMPHS):** Thoroughly spray infested areas, pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, mouldings, window and door frames. Fresh bedding should be placed in animal quarters following treatment. Allow to dry thoroughly before allowing pets to contact treated areas. **BED BUGS:** Apply spray directly into cracks and crevices where these pests are found or may hide, along and behind baseboards, mouldings and floors underneath objects such as the bed and nightstand. Apply directly to insect if possible. **CLOTHES MOTHS:** Remove any infested articles from storage, brush thoroughly and air for several hours in sunlight, if possible. Apply spray to empty chests, closets, bureaus and other storages, directing the spray into cracks, joints and crevices. After airing, infested articles may be treated lightly, keeping the nozzle at least 30 centimetres (three feet) from fabric to avoid staining. Allow articles to dry before handling and launder clothes before wearing. **HOUSE FLIES:** Spot treatment only. Spray inside around windows and doors where insects enter or rest.

FOR OUTDOOR USES:

ANTS, CRICKETS, FLEAS, SPIDERS, SOWBUGS AND BROWN DOG TICKS: Spray outside surfaces of screens, doors, window frames, foundations, eave troughs, under eaves, patio, light fixtures and other places where insects may congregate on the structure or enter the structure. **HOUSE FLIES:** Spot treatment only. Spray outside around windows and doors where insects enter or rest. Vinyl and Aluminum Siding: The application of this product to vinyl and aluminum siding (particularly lightly coloured, aged, weathered or otherwise damaged) may result in staining, bleaching or discoloration. Factors such as extreme heat and direct sunlight can promote damage. Before applying to vinyl or aluminum siding, treat a small area and evaluate 30 minutes later to allow any potential staining to occur. Regardless of the test results, do not apply to vinyl or aluminum siding while exposed to direct sunlight or during the heat of the day.

FOR INDOOR PLANTS:

APHIDS AND WHITEFLIES: Spray surfaces of upper and lower leaves of plants until damp, but not to the point of running off. Safe for use on most plants. Before treating delicate plants, spray only 1-2 leaves and wait 2 days to be sure the plant leaves are not damaged.

LIMITATIONS: DO NOT USE on humans or animals. The application of this product to vinyl and aluminum siding (particularly lightly coloured, aged, weathered or otherwise damaged) may result in staining, bleaching or discoloration. Factors such as extreme heat and direct sunlight can promote damage. Before applying to vinyl or aluminum siding, treat a small area and evaluate 30 minutes later to allow any potential staining to occur. Regardless of the test results, do not apply to vinyl or aluminum siding while exposed to direct sunlight or during the heat of the day. Do not apply to tapestries, wallpaper or similar materials that may be stained. For all other surfaces, test a small inconspicuous area of the surface to be treated for colour fastness and staining before full application.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT USE AS A SPACE SPRAY. Do not use in areas where food is handled, prepared or stored. Wash thoroughly after handling or before smoking or eating. Remove pets and birds and cover fish aquariums before surface applications. After use and at least one (1) hour drying time, wash all surfaces that may contact food. Do not use on humans or animals. Do not allow people or pets to contact treated areas until surfaces are dry. This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates.

FIRST AID: IF IN EYES: hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **If swallowed:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If inhaled:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

DISPOSAL: DO NOT reuse the empty container. Recycle the empty container if available, or dispose in household garbage. Unused or partially used products should be disposed of at designated/primary, territorial, or municipal hazardous waste disposal sites. **APPLICATOR DIRECTIONS:** Apply with a pump pressurized sprayer (sold separately). Adjust spray nozzle to desired spray pattern and squeeze trigger to operate.

STORAGE: Store this product away from food or feed. Rotate nozzle to closed position. Close nozzle on trigger spray.

MODE D'EMPLOI: Pour application localisée ou dans les fissures et les crevasses seulement. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance ou en application généralisée. Appliquer avec un pulvérisateur à pompe sous pression (vendu séparément). Régler la buse pour obtenir le type de pulvérisation désiré. Appliquer directement sur les ravagers, si possible. Si les ravagers persistent, répéter l'application au besoin. NE PAS appliquer sur un plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'alimentation en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques ni le nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR:

LES FOURMIS, LES BLATTES, LES GRILLONS, LES PERCE-OREILLES, LES TERMOBIES, LES LÉPISQUES ARGENTÉS, LES CLOPORTES, LES ARANÉES, LES TRIBOLIONS ROUGES DE LA FARINE ET LES CHARANGONS DU RIZ: Diriger le jet dans les fissures, les crevasses, derrière les étagères et les commodes, dans tous les endroits où les insectes pourraient se cacher. Pour les fourmis, les blattes, les lépismes argentés, les cloportes et les araignées, appliquer aussi le produit sur les seuils des portes, le long des plinthes, sur les ouvertures autour des évier, des drains et des tuyaux, derrière la cuisinière et le réfrigérateur, autour ou cadre des fenêtres, dans des zones localisées des greniers et des sous-sols et autour des bases de fondations internes. Pour les lépismes argentés, appliquer aussi le produit sur les bibliothèques. Pour les fourmis, appliquer aussi le produit sur les points d'entrée, les nids et les sentiers de fourmis. **LES ANTHRÈSES DES TAPIS:** Pulvériser du produit sur les bords des tapis et sous les tapis pendant environ 10 secondes. Faire des applications localisées du produit sur le plancher et les plinthes. Pulvériser directement dans les fissures, les crevasses et toutes les zones infestées sur les étagères. **LES PUCES (ADULTES ET LARVES) ET LES TIQUES SANGUINES (ADULTES ET NYMPHES):** Pulvériser généralement les zones infestées, les lits des animaux, les espaces de repos, les fissures et crevasses à proximité. Le long et derrière les plinthes, les moulures et les cadres de fenêtres et de portes. De la literie propre devrait être placée dans les espaces de repos des animaux après le traitement. Permettre au produit de sécher complètement avant de permettre aux animaux d'entrer en contact avec les zones traitées. **LES PUNAISES DES LITS:** Pulvériser directement dans les fissures et les crevasses où les punaises se trouvent ou pourraient se cacher, le long et derrière les plinthes, les moulures et le plancher sous les objets comme les lits et les tables de nuit. Pulvériser directement sur l'insecte si possible. **LES MITES (TEIGNES):** Enlever tous les articles infestés de leur lieu d'emplacement, les brosser méticuleusement et les laisser aérer au soleil pendant plusieurs heures, si possible. Appliquer le produit dans les coffres, les garde-robes, les commodes et tous les espaces de rangement vides en dirigeant le jet dans les fissures, les crevasses et les joints. Sous l'aération des articles, ils peuvent être légèrement traités avec le produit en gardant la buse du contenant à au moins 90 centimètres (3 pieds) du tissu pour éviter la formation de taches. Attendez que les articles séchent avant de les manipuler et bien les laver avant de les porter. **LES MOUCHES DOMESTIQUES:** Faire des applications localisées seulement. Pulvériser à l'intérieur autour des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent.

POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR:

LES FOURMIS, LES GRILLONS, LES PUCES, LES ARANÉES, LES CLOPORTES ET LES TIQUES SANGUINES: Appliquer le produit sur les surfaces extérieures des moustiquaires, des portes, des cadres de fenêtres, des fondations, dans et sous les gouttières, les patios, les lumières et tous les autres endroits où les insectes pourraient se rassembler sur les structures ou pénétrer. **LES MOUCHES DOMESTIQUES:** Faire des applications localisées sur les surfaces extérieures des portes et des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent. Les revêtements en vinyle ou en aluminium: L'utilisation de ce produit sur du vinyle ou de l'aluminium (en particulier s'il est de couleur pâle, à gris de l'âge, a été exposé longtemps aux intempéries ou est endommagé de toutes autres façons) peut causer des taches, des blanchissements ou de la décoloration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil, peuvent favoriser la dégradation et les dommages. Avant de pulvériser le produit sur les revêtements en vinyle ou en aluminium, traiter une petite surface et attendre 30 minutes avant d'évaluer si le produit risque de tacher. Pour importer les résultats du test, ne pas appliquer sur du vinyle ou de l'aluminium lorsque la surface est directement exposée au soleil ou pendant la chaleur du jour.

POUR LES PLANTES D'INTÉRIEUR:

LES PUCERONS ET LES ALEURODES: Pulvériser le produit sur le dessus et le dessous des feuilles des plantes jusqu'à ce qu'elles soient humides, mais pas jusqu'au point de ruissellement. Le produit est sans danger pour la plupart des plantes. Avant de traiter des plantes délicates, appliquer du produit sur une ou deux feuilles seulement et attendre deux jours pour s'assurer que les feuilles ne seront pas endommagées par le produit.

LIMITATIONS: NE PAS UTILISER sur les humains ou les animaux. L'utilisation de ce produit sur du vinyle ou de l'aluminium (en particulier s'il est de couleur pâle, à gris de l'âge, a été exposé longtemps aux intempéries ou est endommagé de toutes autres façons) peut causer des taches, des blanchissements ou de la décoloration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil, peuvent favoriser la dégradation et les dommages. Avant de pulvériser le produit sur les revêtements en vinyle ou en aluminium, traiter une petite surface et attendre 30 minutes avant d'évaluer si le produit risque de tacher. Pour importer les résultats du test, ne pas appliquer sur du vinyle ou de l'aluminium lorsque la surface est directement exposée au soleil ou pendant la chaleur du jour. Ne pas appliquer sur des tapisseries, du papier peint ou des matériaux similaires qui peuvent être tachés. Pour toutes les autres surfaces à traiter, effectuer un test avec le produit sur une petite surface discrète pour vérifier s'il y a un effet sur la couleur avant d'appliquer le produit en grande quantité.

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER COMME PULVÉRISATION D'AMBIANCE. Ne pas utiliser dans les endroits où de la nourriture est manipulée, préparée ou entreposée. Se laver soigneusement après la manipulation et avant de fumer ou de manger. Avant de traiter les surfaces, retirer les animaux de compagnie et les oiseaux, et couvrir les aquariums. Après l'utilisation et après au moins une heure de séchage, laver toutes les surfaces qui pourraient entrer en contact avec de la nourriture. Ne pas utiliser sur les humains ou les animaux. Ne pas laisser les personnes ni les animaux de compagnie entrer en contact avec les surfaces traitées tant que celles-ci ne sont plus sèches. Ce produit est extrêmement toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux: garder les paupières scannées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles contactes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion:** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: NE PAS réutiliser le contenant vide. Recycler le contenant vide si disponible, ou le jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une déchèterie de déchets dangereux provinciale, territoriale, ou municipale.

MODE D'EMPLOI POUR LE PULVÉRISATEUR: Appliquer avec un pulvérisateur à pompe sous pression (vendu séparément). Régler la buse au type de pulvérisation désiré et activer la gâchette pour appliquer.

ENTREPOSAGE: Entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Tourner la buse en position fermée. Fermer la buse du pulvérisateur.



Made in Canada / Fabriqué au Canada par :
UR-CAN INC. • P.O. 20069 BRANT HILLS
BURLINGTON, ONTARIO L7P 0A4 • 1-888-484-3213