DIRECTIONS FOR USE. FOR USE: In livestock living quarters, milking parlours, milk rooms, milk houses, dairy barns, horse barns, piggeries, livestock shelter sheds, food processing plants, restaurants, hotels, hospitals and other commercial and industrial buildings **KILLS and REPELS:** Stable flies, Horse flies, Face flies, Deer flies, House flies, Horn flies, Mosquitoes, Biting midges, Wasps, Cockroaches, Ants, Spiders, Silverfish, Crickets, Centipedes, Carpet beetles, Dog fleas, Cat fleas, Brown dog ticks, American dog ticks, and Bed bugs. SHAKE WELL BEFORE USING. • Hold can upright while spraying. • Hold can upright, point nozzle away from persons and press valve. • This product has a special valve that sprays in all directions even upside down for hard to reach areas. **FOR USE INSIDE THE FOLLOWING STRUCTURES:** Livestock Living Quarters, Milking Parlours, Milk Rooms, Milk Houses, Dairy Barns, Horse Barns, Piggeries, Livestock Shelter Sheds, Food Processing Plants, Restaurants, Hotels, Hospitals And Other Commercial And Industrial Buildings. Within the specified use location, to enhance effectiveness of this product, apply directly to the listed pests where possible. For all labelled uses, treatment must only be repeated after 7 days if pest problem persists or reoccurs. Good sanitary practices should be maintained to prevent re-infestation. **USE LIMITATIONS: DO NOT** apply when people or pets are present. Additionally for space applications, **DO NOT** apply when livestock are present. • **DO NOT** apply when a food/feed processing facility, milk parlour, milk room or milk house is in operation. • **DO NOT** apply to surfaces that may come into contact with food/feed. Cover or remove all food/feed (including bulk tanks that contain milk). Cover or remove all milking equipment and thoroughly wash before use. Cover all food/feed processing surfaces, equipment and utensils or thoroughly wash them following treatment. Any food/feed (including milk) accidentally contaminated with spray solution must be discarded. • **DO NOT** apply to overhead areas or in confined spaces without appropriate respiratory and eye protection. • Ventilate treated areas after application either by opening windows and doors or using fans, where required, to aid in the circulation of air. Air exchange/ventilation systems confirmed to be operational may also be used. • When applied as a space treatment: **DO NOT** remain in treated areas after application. **DO NOT** allow people, pets or livestock to enter treated areas until 2 hours after application. The commercial applicator is responsible for informing workers and others of this requirement. • When applied as a surface treatment: DO NOT allow spray to drip or allow drift onto non- target surfaces. **DO NOT** allow people or pets to enter treated areas until sprays have dried. **HOW TO APPLY: DO NOT** APPLY AS A BROADCAST TREATMENT. Apply as a space spray, crack and crevice, perimeter, spot or furniture (pet bedding, mattresses, box springs and bed frames only) treatment only. Space application is a suspension of fine droplets in the air within an indoor space. Crack and crevice is an application directly into narrow openings on the surface of the structure. It does not include the treatment of exposed surfaces. Narrow openings typically occur at expansion joints, utility entry points and along baseboards and mouldings. Perimeter application is less than 0.3 m wide along the edges of a room to baseboards, wall-floor and ceiling-wall joints, and around doorways or windows. Spot application is localized to a surface area not more than 0.2 m^2. Spots are not to be adjoining and the combined area of spots is not to exceed 10% of the total surface area of a room. Furniture treatment: broadcast application covers large areas of the entire surface of items; crack and crevice treatments are applications to junction points on items; spot application is up to 10% of the surface of the item; and *tuft and/or seam treatment* (mattresses only) is to the junction of two or more pieces of fabric and any decorative trim (e.g., buttons). **SPACE APPLICATION: To kill stable flies, horse flies, face flies, deer flies, house flies, horn flies, mosquitoes, biting midges, wasps, inside livestock living quarters, milking parlours, milk rooms, milk houses, dairy barns, horse barns, piggeries, livestock shelter sheds, food processing plants, restaurants, hotels, hospitals and other commercial and industrial buildings:** In hospitals, **DO NOT** use in nurseries or rooms where infants, ill or aged persons are confined. Before using as a space spray in structures with livestock, remove all livestock from area to be treated. Close all windows and doors and shut off all ventilating systems and sources of ignition before treatment. While holding can upright at arm's length, direct the spray upward in sweeping motion to all parts of the room, especially ceiling, upper corners of the room, windows and other light sources. Begin application at far side of the room and work backwards toward exit. **DO NOT** exceed 10 seconds per 30 m^3. Vacate the treated area and keep windows and doors closed for 2 hours before ventilating. For ventilation and re-entry requirements, see "Use Limitations" (above). After the re-entry interval has passed, clean up dead insects. Spray only when temperature is under 32°C. In shelter shed use, applications may be influenced by openness and air currents. **SURFACE APPLICATION: GENERAL DIRECTIONS: FOR INDOOR SURFACE APPLICATIONS: DO NOT** exceed 2 seconds per m^2. **To kill Cockroaches, Ants, Spiders, Silverfish, Crickets, Centipedes, Carpet beetles:** Thoroughly treat indoor structural surfaces, including cracks and crevices in walls, floors and ceilings; along and behind baseboards; walls behind and floors beneath appliances (e.g., refrigerators and stoves) and furniture (e.g., cabinets and storage units); around sinks, drains and pipes; localized areas around garbage cans; and other structural elements where listed insects hide. For ants, also spray trails, nests and points of entry (e.g., around windows and doors). **DO NOT** exceed 2 seconds per m^2. **To kill bed bugs: DO NOT** use on items which can be laundered (e.g., pillows, bedding, toys, clothing, etc.). Remove bedding before treating mattress. Spray mattress, particularly around tufts and seams. Take bed apart and spray the bed frame, springs and all joints. Treated mattress must be dry before replacing laundered bedding. Also apply to indoor structural surfaces, including cracks and crevices in walls, floors and ceilings; along and behind baseboards and mouldings; and localized areas of walls behind and floors beneath furniture (e.g., bed and nightstand). **DO NOT** exceed 2 seconds per m^2. **To kill Dog fleas, Cat fleas, Brown dog ticks, American dog ticks: DO NOT** apply to furniture (with the exception of pet bedding), mattresses, linens, toys or clothing. Apply to indoor structural surfaces, including cracks and crevices in walls and floors; along and behind baseboards, window and door frames; and localized areas of floors and floor coverings. Pet bedding may be entirely treated with this product or replaced with clean, fresh bedding after other listed areas are treated. **DO NOT** exceed 2 seconds per m^2. **DO NOT** SPRAY PETS WITH THIS PRODUCT. Only treat pets with products specifically registered for use on that type of pet. For effective flea and tick control indoors, clean any area used by the pet. Cleaning the areas includes vacuuming floors, carpets, furniture, etc. (discard vacuum bag after use) and washing the pet's bedding, living quarters, and surrounding area. **PRECAUTIONS:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. **DO NOT** use in presence of open flame or spark, or while smoking. CONTENTS UNDER PRESSURE. Container may explode if heated. **DO NOT** place in hot water or near radiators, stove or other sources of heat. **DO NOT** puncture or incinerate can. Harmful if swallowed. Avoid breathing of vapour. Avoid contact with skin or eyes. **DO NOT** spray on walls, composition tile, plastic, painted or varnished surfaces or directly into electronic equipment such as radios, TVs, computers, etc. Wash after using. Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes during application, clean-up and repair. **RESISTANCE MANAGEMENT RECOMMENDATIONS:** For resistance management, Onguard PC 5 contains a Group 3 insecticide. Any insect population may contain individuals naturally resistant to Onguard PC 5 and other Group 3 insecticides. The resistant individuals may dominate the insect population if this group of insecticides is used repeatedly in the same locations. Other resistance mechanisms that are not linked to site of action but are specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist. Appropriate resistance-management strategies should be followed. To delay insecticide resistance: • Where possible, rotate the use of Onguard PC 5 or other Group 3 insecticides with different groups that control the same pests in the location to be treated. • Insecticide use should be based on an IPM program that includes scouting and record keeping, and considers cultural, biological and other chemical control practices. • Monitor treated pest populations for resistance development. • Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or IPM recommendations for the specific site and pest problems in your area. • For further information or to report suspected resistance contact Ur-Can Inc. at 1 (855) 407- 1404 or at [www.urcan.ca](). **STORAGE:** Keep product in cool and dry place, away from open flames and heat sources. Store this product away from food or feed. **DO NOT** store at temperatures over 50°C. **DISPOSAL: DO NOT** puncture or incinerate. When container is empty, press valve to release all remaining pressure. Dispose of empty container in accordance with provincial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills. **FIRST AID INSTRUCTIONS:** If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. **DO NOT** induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. **DO NOT** give any liquid to the person. **DO NOT** give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If inhaled: Mover person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre of doctor for further treatment advice. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention. **TOXICOLOGICAL INFORMATION:** This product contains petroleum distilates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically. **NOTICE TO USER:** This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offense under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

Made in Canada by/Fabriqué au Canada par :
UR-CAN INC.
P.O. 20069 BRANT HILLS, BURLINGTON, ONTARIO L7P 0A4 • 1-888-484-3213

READ THE LABEL BEFORE USING
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

OnGuard® MD
Canadian Products

PC 5

COMMERCIAL

PRESSURIZED SPRAY
CONTENU SOUS PRESSION

For indoor use at livestock living quarters, milking parlours, milk rooms, milk houses, dairy barns, horse barns, piggeries, livestock shelter sheds, food processing plants, restaurants, hotels, hospitals and other commercial and industrial buildings to kill and repel Stable flies, Horse flies, Face flies, Deer flies, House flies, Horn flies, Mosquitoes, Biting midges, Wasps, Cockroaches, Ants, Spiders, Silverfish, Crickets, Centipedes, Carpet beetles, Dog fleas, Cat fleas, Brown dog ticks, American dog ticks, and Bed bugs.

Pour usage intérieur dans quartiers d'hébergement pour animaux d'élevage, salles de traite, laiteries, locaux de collecte de lait, étables laitières, étables à chevaux, porcheries, abris pour animaux d'élevage, usines de, transformation des aliments, restaurants, hôtels, hôpitaux et autres bâtiments commerciaux et industriels pour tuer et repousser Mouches piquantes des étables, Taons à cheval, Mouches faciales, Mouches à chevreuils, Mouches domestiques, Mouches des cornes, Moustiques, Brûlots, Guêpes, Blattes, Fourmis, Araignées, Lépismes argentés, Grillons, Centipèdes, Anthrènes des tapis, Puces des chiens, Puces des chats, Tiques sanguines, Tiques américaines du chien, Punaises des lits.

REG. NO. 30421 P.C.P. ACT/No. D'HOMOLOGATION 30421 LOI P.A.

ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :

Pyrethrins/Pyréthrines 0.50%
Piperonyl Butoxide/Butoxide de pipéronyle 5.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER
EXTREMELY FLAMMABLE. EXPLOSIVE.
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. EXPLOSIF.

NET CONTENTS **350 g** CONTENU NET

MODE D'EMPLOI : POUR UTILISATION : Dans les quartiers d'hébergement pour animaux d'élevage, salles de traite, laiteries, locaux de collecte de lait, étables laitières, étables à chevaux, porcheries, abris pour animaux d'élevage, usines de, transformation des aliments, restaurants, hôtels, hôpitaux et autres bâtiments commerciaux et industriels. **ÉLIMINE ET ÉLOIGNE :** Les insectes qui volent comme les Mouches piquantes des étables, Taons à cheval, Mouches faciales, Mouches à chevreuils, Mouches domestiques, Mouches des cornes, Moustiques, Brûlots, Guêpes, Blattes, Fourmis, Araignées, Lépismes argentés, Grillons, Centipèdes, Anthrènes des tapis, Puces des chiens, Puces des chats, Tiques sanguines, Tiques américaines du chien, Punaises des lits. BIEN AGITER AVANT L'USAGE. • Tenir la canette en position verticale pour pulvériser. • Maintenir le vaporisateur à la verticale, la buse dirigée à l'écart des personnes et appuyer sur la valve. • Cette bonbonne est munie d'une valve spéciale qui permet de pulvériser le produit dans toutes les directions, même à l'envers, pour toucher les zones difficiles à atteindre. **POUR USAGE INTÉRIEUR DANS LES STRUCTURES SUIVANTES : quartiers d'hébergement pour animaux d'élevage, salles de traite, laiteries, locaux de collecte de lait, étables laitières, étables à chevaux, porcheries, abris pour animaux d'élevage, usines de, transformation des aliments, restaurants, hôtels, hôpitaux et autres bâtiments commerciaux et industriels.** Pour améliorer l'efficacité du produit dans le lieu d'utilisation indiqué, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles indiqués dans la mesure du possible. Pour toutes les utilisations étiquetées, le traitement peut être répété après 7 seulement si l'infestation persiste ou réapparaît. Observer de bonnes pratiques sanitaires pour prévenir la réinfestation. **Limitations d'utilisation :** • **NE PAS** appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents. De plus pour les traitements de l'air ambiant, **NE PAS** appliquer ce produit si des animaux d'élevage sont présents. • **NE PAS** appliquer dans une usine de transformation d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale lorsque des activités de transformation sont en cours. **NE PAS** appliquer dans une salle de traite, un local de collecte de lait ou une laiterie lorsque des activités sont en cours. • **NE PAS** appliquer ce produit sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés aux humains et aux animaux (y compris les réservoirs en vrac qui contiennent du lait) ou les sortir du site à traiter. Retirer ou recouvrir l'équipement de traite et le laver à fond avant l'emploi. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés aux humains et aux animaux, ou les laver à fond après le traitement. Jeter tout aliment destiné à la consommation humaine ou animale (y compris le lait) ayant été contaminé par la solution pulvérisée. • **NE PAS** appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés sans porter un respirateur approprié et des lunettes protectrices. • Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les fenêtres et les portes ou encore, en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air. Les systèmes de renouvellement de l'air ou de ventilation dont le bon fonctionnement a été confirmé peuvent aussi être utilisés. • Utilisation comme traitement de l'air ambiant : **NE PAS** rester dans les sites fraîchement traités. **NE PAS** laisser entrer des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage dans les sites traités avant deux heures après l'application. Le spécialiste de la lutte antiparasitaire doit aviser les travailleurs et les autres personnes de cette exigence. • Utilisation comme traitement de surface : **NE PAS** laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. **NE PAS** permettre aux personnes ou aux animaux de compagnie de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché. **Comment appliquer : NE PAS** APPLIQUER COMME TRAITMENT GÉNÉRALISÉ. Appliquer uniquement dans le cadre d'un traitement de l'air ambiant, des fissures et des crevasses, de périmètre, localisé ou de mobilier (literie d'animaux de compagnie, matelas, sommiers et cadres de lit seulement). Un traitement de l'air ambiant consiste à appliquer le produit sous forme d'une suspension de fines gouttelettes dans l'air ambiant d'un espace intérieur. Un traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer le produit directement dans des ouvertures étroites à la surface du bâtiment. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures. Un traitement de périmètre consiste à appliquer le produit à l'intérieur en bande étroite d'une largeur de moins de 0,3 mètre) le long du périmètre d'une pièce sur les plinthes, les jonctions murs et plancher ou murs et plafond et autour des cadrages des portes ou des fenêtres. Un traitement localisé s'agit de l'application localisée du produit sur une superficie de moins de 0,2 mètre carré. Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher et la surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. *Traitement de mobilier : l'application généralisée* est sur de grandes parties ou toute la surface de l'article; *les traitements des fissures et des crevasses* sont des applications aux points de jonctions sur l'article; *le traitement localisé* s'agit de l'application sur une surface égale ou inférieure à 10% de la totalité de la superficie de l'article; *et le traitement du capitonnage et des coutures* (matelas seulement) s'agit de l'application à la jonction de deux ou de plusieurs pièces de tissu cousues ensembles ainsi que les noeuds et les boutons décoratifs. **TRAITEMENT DE L'AIR AMBIANT : Pour tuer Mouches piquantes des étables, Taons à cheval, Mouches faciales, Mouches à chevreuils, Mouches domestiques, Mouches des cornes, Moustiques, Brûlots, Guêpes à l'intérieur des quartiers d'hébergement pour animaux d'élevage, salles de traite, laiteries, locaux de collecte de lait, étables laitières, étables à chevaux, porcheries, abris pour animaux d'élevage, usines de, transformation des aliments, restaurants, hôtels, hôpitaux et autres bâtiments commerciaux et industriels :** Dans les hôpitaux, **NE PAS** utiliser dans les pouponnières ou dans les chambres d'enfants, de personnes âgées ou malades. Avant d'utiliser le produit comme traitement de l'air ambiant dans des structures avec des animaux d'élevage, retirer tous les animaux d'élevage de la zone à traiter. Fermer toutes les fenêtres et les portes et éteindre les systèmes de ventilation et les sources d'ignition avant le traitement. En tenant la canette (à la verticale) à bout de bras, pulvériser vers le haut (en effectuant des mouvements de balayage) en direction de toutes les parties de la pièce, en particulier le plafond et les coins supérieurs de la pièce, les fenêtres et autres sources de lumière. Commencer l'application du côté le plus éloigné de la pièce et reculer vers la sortie. **NE PAS** dépasser 10 secondes par 30 m^3. Quitter la zone traitée et garder les fenêtres et les portes fermées pendant 2 heures avant d'aérer. Voir « Limitations d'utilisation » (ci-dessus) pour les exigences concernant l'aération et le délai de sécurité. Suite au délai de sécurité, nettoyer les insectes morts. Pulvériser seulement lorsque la température est inférieure à 32°C. Lors de l'utilisation dans les abris d'animaux, les applications peuvent être influencées par l'ouverture et les courants d'air. **TRAITEMENT DE SURFACE : DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LES TRAITEMENTS DE SURFACE À L'INTERIEUR : NE PAS** Dépasser 2 secondes par m^2. **Pour tuer:** Blattes, Fourmis, Araignées, Lépismes argentés, Grillons, Centipèdes, Anthrènes des tapis: Traiter soigneusement les surfaces à l'intérieur de la structure, y compris les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes et derrière celles-ci; les murs derrière et les planchers sous les électroménagers (p. ex. réfrigérateurs et cuisinières) et les meubles (p. ex. armoires et unités de rangement); autour des éviers, des drains et des tuyaux; des zones localisées autour des poubelles; et autres éléments de la structure où les insectes indiqués se cachent. Dans le cas des fourmis, pulvériser aussi les pistes, les nids et les points d'entrée (p. ex. autour des portes et des fenêtres). **NE PAS** dépasser 2 secondes par m^2. **Pour tuer les punaises des lits : NE PAS** utiliser ce produit sur des articles lavables (p. ex. oreillers, draps, jouets, vêtements, etc.). Enlever les draps avant de traiter le matelas. Pulvériser le matelas, notamment autour du capitonnage et des coutures. Démonter le lit et pulvériser le cadre de lit, les ressorts et tous les joints. Le matelas traité doit être sec avant de remettre les draps lavés. Appliquer également sur les surfaces à l'intérieur de la structure, y compris les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes et des moulures et derrière celles-ci; et des zones localisées de murs derrière et de planchers sous les meubles (p. ex. lits et tables de chevet). **NE PAS** dépasser 2 secondes par m^2. **Pour tuer Puces des chiens, Puces des chats, Tiques sanguines, Tiques américaines du chien: NE PAS** appliquer sur les meubles (à l'exception de la literie d'animaux de compagnie), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. Appliquer sur les surfaces à l'intérieur de la structure, y compris les fissures et les crevasses dans les murs et les planchers; le long des plinthes et derrière celles-ci; sur les cadres de fenêtre et de porte; et des zones localisées de planchers et de couvre-planchers. La literie des animaux de compagnie peut être traitée avec ce produit ou être remplacée par une literie fraîche et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l'étiquette. **NE PAS** dépasser 2 secondes par m^2. **NE PAS** PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d'animal de compagnie en question. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par l'animal de compagnie. Cela comprend le nettoyage à l'aspirateur des planchers, des tapis et des meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'emploi) et le lavage de la literie, des lieux où habite l'animal, ainsi que des lieux adjacents. **MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS** vaporiser vers ou près des flammes nues ou des étincelles et en fumant. CONTENU SOUS PRESSION. Le contenant pourrait exploser s'il est chauffé. **NE PAS** mettre dans l'eau chaude ou près des radiateurs, des fourneaux et de toute source de chaleur. **NE PAS** percer ni incinérer le contenu. Nocif si avalé. Éviter d'inhaler les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. **NE PAS** appliquer sur les murs, sur les carrelages d'agglomérés, sur du plastique, sur des surfaces peinturées ou vernis ou directement sur de l'équipement électronique comme des radios, des téléviseurs, des ordinateurs, etc. Se laver après l'application. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures durant les activités d'application, de nettoyage et de réparation. **RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE :** Aux fins de la gestion de la résistance, Onguard PC 5 contient un insecticide appartenant au groupe 3. Toute population d'insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à Onguard PC 5 et à d'autres insecticides du groupe 3. Les individus résistants peuvent finir par dominer au sein de la population des insectes si des insecticides de ce groupe sont utilisés de façon répétée dans un même site. Il peut aussi exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance. Pour retarder l'acquisition d'une résistance aux insecticides : • Dans la mesure du possible, alterner l'utilisation de Onguard PC 5 ou d'autres insecticides du groupe 3 avec des insecticides qui appartiennent à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles dans le site à traiter. • Utiliser les insecticides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée qui privilégie le dépistage et la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique. • Surveiller les populations d'organismes nuisibles traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance. • Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur un site ou un organisme nuisible précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée. • Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec Ur-Can Inc. Au 1 (855) 407-1404 ou à www.urcan.ca. **ENTREPOSAGE :** Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, loin des flammes nues et de toute source de chaleur. **NE PAS** entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS entreposer à des températures supérieures à 50 °C. **ÉLIMINATION : NE PAS** percer ou incinérer. Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administer un traitement symptomatique. **AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire ne doit être utilisé que conformément aux instructions sur l'étiquette. C'est une infraction aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires d'utiliser ce produit d'une façon qui n'est pas conforme aux directives sur l'étiquette.

UL-AD1915 100016 PC5 350G 09 2024