

**Ant and Spider Killer, Earwig Eliminator, Roach Destroyer, Flea and Tick Killer Fly, and Mosquito Spot and Surface Treatment, and on the exterior surfaces of buildings and porches, patios and decks Ants, Carpet Beetles, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Silverfish, Sowbugs, Spiders, Brown Dog Ticks, Fleas, Flies and Mosquitoes. DIRECTIONS FOR USE:** Apply with a pump pressurized sprayer (sold separately). DO NOT apply as a space spray or broadcast application. ONLY SPOT CRACK and CREVICE applications are permitted. Spot application is localized to a surface area not more than 0.2 m<sup>2</sup>. Spots are not to be adjoining. The combined area of spots is not to exceed 10% of the total surface area of a room. Crack and crevice is an application directly into narrow openings on the surface of the structure. It does not include the treatment of exposed surfaces. Narrow openings typically occur at expansion joints, utility entry points and along baseboards and moldings. DO NOT apply to furniture, mattresses, linens, toys or clothing. DO NOT apply to overhead areas or in confined spaces (for example, attics, crawlspaces, small storage rooms, closets). Ventilate treated areas after application by opening windows and doors or using fans where required to aid in the circulation of air. DO NOT contaminate food/feed. DO NOT apply to surfaces that may come in contact with food/feed. DO NOT use in food handling, storage, or preparation areas while food is present. DO NOT apply when people or pets are present. DO NOT allow people or pets to enter treated areas until sprays have dried. DO NOT allow spray to drip or allow drift onto non-target surfaces. DO NOT apply to people, pets or sources of electricity. DO NOT apply to any body of water. DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes. Avoid application of this product when winds are gusty. DO NOT apply in areas where plants are grown for food or feed (e.g., vegetables, fruit, herbs). SHAKE WELL BEFORE USE. HOLD CONTAINER UPRIGHT. APPLY IN SHORT BURSTS. Residential areas are defined as any use site where the general public, including children, could be exposed during or after application. For structural uses, in residential sites, this includes homes, schools, restaurants, public buildings or any other areas where the general public including children may potentially be exposed.

**For Indoor Use: To Kill Ants, Carpet Beetles, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Silverfish, Sowbugs and Spiders:** Spray as spot application to indoor building surfaces, including dark corners of rooms and closets; cracks and crevices in walls, floors and ceilings; along baseboards and door and window frames; around sinks; to walls behind and floors beneath appliances (e.g., stoves, refrigerators) and furniture (e.g., cabinets); around garbage cans, plumbing and other utility installations. Apply as a crack and crevice application using the pin-stream setting to apply small amounts of this product directly into the cracks and crevices found between different elements of construction, between equipment and floors, openings leading to voids and hollow spaces in walls and furniture legs. Treatment must only be repeated after 7 days if pest problem persists or reoccurs. **To Kill Brown Dog Ticks and Fleas:** DO NOT SPRAY PETS WITH THIS PRODUCT. Only treat pets with products specifically registered for use on that type of pet. For effective flea and tick control, treatment of the pet should be combined with the cleanup and sanitation of any area used by the pet. Vacuum floors, carpets, furniture, etc. (discard vacuum bag after use) and wash the pet's bedding, living quarters, and surrounding area. Apply to indoor building surfaces including cracks and crevices in walls and floors, along and behind baseboards, window and door frames and localized areas of floor and floor coverings. Pet bedding may be entirely treated with this product and replaced with clean, fresh bedding after other listed areas are treated. Treatment must only be repeated after 7 days if pest problem persists or reoccurs.

**For Outdoor Use on the Exterior Surfaces of Buildings and on Porches, Patios and Decks: To Kill Fleas and Mosquitoes:** For use as a spot application to localized areas on the exterior surfaces of buildings (including garages) and placed areas on porches, patios and decks. Apply to the outside surfaces of foundations, under eaves troughs, around light fixtures, and places where insects enter (e.g., screens, doors, window frames). Houseflies and mosquitoes coming to rest on treated surfaces will be killed. Treatment must only be repeated after 14 days if pest problem persists or reoccurs.

**PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.** Remove animals for a minimum of 1 hour when spraying room. Following treatment, ventilate all rooms, do not access for a minimum of 15 minutes and do not re-enter before ventilation is complete. Avoid contact with treated surfaces until dry. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Harmful if swallowed. May cause eye or skin irritation. Do not inhale vapors. Wash well after handling and before eating, drinking and smoking. Wash contaminated clothing with soap and hot water before reuse. Do not wear contaminated shoes.

**FIRST AID: If swallowed:** Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15/20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15/20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Treat symptomatically. Contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. **ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS:** Toxic to aquatic organisms. Toxic to birds. Toxic to bees. Do not spray bees. This product contains an active ingredient and aromatic petroleum distillates, which are toxic to aquatic organisms. Toxic to beneficial arthropods (which may include predatory and parasitic insects, spiders, and mites). Minimize exposure to non-target areas.

**DISPOSAL:** DO NOT reuse the empty container. Recycle the empty container if available, or dispose in household garbage. Unused or partially used products should be disposed of at designated provincial, territorial, or municipal hazardous waste disposal sites.

**STORAGE:** Store this product away from food or feed. Store only in original container in a cool, dry place inaccessible to children, pets and domestic animals. Store above 0°C – do not freeze.



Made in Canada by/Fabriqué au Canada par :  
UR-CAN INC.

P.O. 20069 BRANT HILLS, BURLINGTON, ONTARIO L7P 0A4 • 1-888-484-3213

READ THE LABEL BEFORE USING/LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION



# PROFESSIONAL P-22-RTU P-22-RTU PROFESSIONNEL DOMESTIC/DOMESTIQUE

FOR USE INDOORS AND OUTDOORS  
LISATION • NO DILUTION REQUIRED

UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR  
LISATION • AUCUNE DILUTION REQUISE

REG. NO. 31102 P.C.P. ACT/No. D'HOMOLOGATION 31102 LOI P.A.

\*CIS-TRANS ISOMERS RATIO: MIN. 45% (+ OR -) CIS AND MAX. 55% (+ OR -) TRANS  
\*RAPPORT CIS-TRANS ISOMÈRES: MIN. 45% (+ OU -) CIS ET MAX 55% (+ OU -) TRANS

ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :

Tetramethrin/Tétraméthrine.....0.20%  
Methrin/Perméthrine .....0.20%

DANGER  
POISON



ATTENTION  
POISON

1L

KEEP OUT OF REACH  
OF CHILDREN  
CAUTION EYE IRRITANT

NET CONTENTS

CONTENU NET

GARDER HORS DE  
LA PORTÉE DES ENFANTS  
ATTENTION IRRITANT OCULAIRE

Tour de fourmis et d'araignées, éliminateur de perce-oreilles, destructeur de blattes, tueur de puces et de tiques sanguines, traitement de surface et localisé pour mouches et mosquitos, et sur les surfaces externes des bâtiments et sur les patios, les vérandas et les terrasses pour éliminer les fourmis, les antrèmes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les épismes argentés, les colportés, les araignées, les tiques sanguines, les puces, les mouches et les mosquitos. MOINS DE 15 MINUTES. À appliquer avec un pulvérisateur sous pression vers le haut. NE PAS appliquer comme pulvérisation d'aérosol dans le cadre d'un traitement généralisé. SEULS le traitement localisé et le traitement des fissures et des crevasses sont autorisés. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de 0.2 m<sup>2</sup> ou moins. Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale de traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et à long des plinthes et des moulures. NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés tels que greniers, vides sanitaires, petites salles de rangement et placards. Après les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou, au besoin, au moyen de ventilateurs pour faciliter la circulation de l'air. NE PAS appliquer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS utiliser dans les endroits où l'on manipule, prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents. NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents sur les lieux. NE PAS laisser des personnes ou des animaux de compagnie pénétrer dans le site traité tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'échapper ni dériver vers des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie ou des sources d'électricité. NE PAS appliquer sur un plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer dans les zones où des plantes sont cultivées pour l'alimentation humaine ou animale (par exemple, légumes, fruits, fines herbes). BIEN AVERTIR L'EMPLOI. TENIR LE CONTENU À L'ÉLOI VERTICALE. VAPORISER PAR PETITS COUPS. Les usages résidentiels sont définies comme tout site d'utilisation où le grand public, y compris les enfants, pourrait être exposé pendant ou après un traitement. Pour des utilisations visant les structures dans des sites résidentiels, cela signifie des maisons, des écoles, des restaurants, des immeubles publics ou tout autre secteur où le grand public, y compris les enfants, pourrait occasionnellement être exposé.

Pour utilisation à l'intérieur: **Pour tuer les fourmis, les antrèmes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les épismes argentés, les colportés et les araignées:** Vaporiser dans le cadre d'un traitement localisé à l'intérieur sur les surfaces internes des bâtiments, cibles à l'exception des coins sombres des pièces et des placards; les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes et des cadres de portes et de fenêtres; autour des évier; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex., réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex., armoires, autres de pouillères, de la tuyauterie et toutes autres installations de services. Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses en utilisant un jet de précision pour pulvériser les petites quantités du produit directement dans les fissures et les crevasses présentes entre différents éléments de construction, entre les appareils et les planchers, dans les ouvertures menant aux vides et aux creux dans les murs et entre les pieds et les bases des meubles. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît. **Pour tuer les puces et les tiques sanguines:** NE PAS PULVÉRISER LES ANIMAUX DE COMPAGNIE AVEC CE PRODUIT. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour les applications sur le type d'animal de compagnie en question. Pour une suppression efficace des puces et des tiques, il faudrait combiner le traitement de l'animal à la désinfection et au nettoyage de tout endroit utilisé par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis, les meubles, etc. (jeter le sac de l'aspirateur après avoir utilisé et laver les fils de l'animal, les lieux où habite l'animal ainsi que les lieux voisins. Appliquer sur les surfaces internes des fissures et, y compris dans les fissures et les crevasses des murs et des planchers, le long et derrière les plinthes, les cadres de fenêtres et de portes et dans les zones localisées du plancher et des couvre-planchers. La tenue des animaux de compagnie peut être entièrement traitée avec ce produit et être remplacée par une tenue traitée et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l'étiquette. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît. Pour utilisation à l'extérieur: sur les surfaces externes des bâtiments et des patios, des vérandas et des terrasses. **Pour tuer les mouches et les mosquitos:** Appliquer dans le cadre d'un traitement localisé sur les surfaces externes des bâtiments (y compris les garages) et sur les patios, les vérandas et les terrasses. Appliquer sur les surfaces externes des fondations, sous les gouttières, autour des luminaires et aux endroits par lesquels les insectes peuvent entrer (p. ex., moustiquaires, portes, cadres de fenêtres). Le produit tue les mouches domestiques et les mosquitos qui se posent sur les surfaces traitées. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**MISES EN GARDE - GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.** Sortir les animaux au moins 1 heure lors de la pulvérisation dans la pièce. Après le traitement, éviter de laisser les puces entrer et ne pas y retourner pendant 15 à 20 minutes. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas sèches. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Dangereux si avalé. Peut provoquer une irritation des yeux et de la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Bien se laver après la manipulation et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver les vêtements contaminés avec de l'eau chaude et du savon avant de les réutiliser. Ne pas porter de chaussures contaminées. Ce produit contient du à raison de % qui requiert davantage de tests toxicologiques.

**PRÉMIERS SOINS - En cas d'ingestion:** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne pas respirer par la bouche à une personne empoisonnée. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux:** Rincer les yeux soigneusement et à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

**PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES:** Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Ne pas pulvériser sur les abeilles. Ce produit contient un principe actif et des distillats de pétrole aromatiques qui sont toxiques pour les organismes aquatiques. Toxique pour les arthropodes utiles (qui peuvent comprendre des insectes, des araignées et des acariens prédateurs et parasitoïdes). Réduire le plus possible l'exposition des zones non ciblées. **ÉLIMINATION:** NE PAS réutiliser le contenant vide. Recycler le contenant vide si disponible, ou le jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une déchèterie de déchets dangereux provinciale, territoriale, ou municipale. **ENTREPOSAGE:** Entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Entreposer uniquement dans le contenant d'origine dans un endroit frais, sec et inaccessible aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux domestiques. Entreposer à une température supérieure à 0°C – ne pas congeler.

10037 P22 RTU 1L