

# PNP PRO 10 L FRONT

READ THE LABEL BEFORE USING/LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION



## PNP PRO

Ready to Use Residual Liquid Insecticide  
Insecticide liquide résiduel prêt à utiliser

### COMMERCIAL

TO BE USED FOR RESIDUAL CONTROL OF LISTED PESTS FOR:

- A. Inside Modes of Transport and Listed Buildings;
- B. Outdoors on the Exterior Surfaces of Listed Buildings and Patios, Porches and Decks;
- C. Outdoors to control nests of bees, hornets and wasps (including yellow jackets) and
- D. Outdoors to control ant hills

DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR LA SUPPRESSION RÉMANENTE DES ORGANISMES  
NUISIBLES ÉNUMÉRÉS, DANS LES ENDROITS SUIVANTS :

- A. Dans les moyens de transport et les bâtiments énumérés;
- B. À l'extérieur, sur les surfaces externes des bâtiments énumérés  
et sur les patios, les porches et les terrasses;
- C. À l'extérieur, sur les nids d'abeilles, de frelons et de guêpes (y compris les nids de guêpes jaunes);
- D. À l'extérieur, sur les fourmilières

REG. NO. 32850 P.C.P. ACT/No. D'HOMOLOGATION 32850 LOI P.A.

#### ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :

Pyrethrin/Pyréthrine	0.05%
N-Octyl Bicycloheptene Dicarboximide/N-Octyl bicycloheptène dicarboximide	0.24%
Permethrin/Perméthrine	0.20%

KEEP OUT OF  
REACH OF CHILDREN

NET CONTENTS **10 L** CONTENU NET

GARDER HORS DE  
LA PORTÉE DES ENFANTS

Dieline (DOES NOT PRINT)



Unwind Direction: 3

<b>Client:</b>	Ur-Can
<b>Brand/Job Name:</b>	6206 - OnGuard PNP PRO 10L - FRONT - Industrial label
<b>Printer:</b>	Spectrim
<b>Dieline Name:</b>	Provided with artwork from client
<b>Colours:</b>	4c
<b>Release Date:</b>	March 12, 2021
<b>Designer:</b>	Ana

KOG Marketing Services Inc.  
2140 Winston Park Drive, Unit 26  
Oakville, Ontario L6H 5V5  
ph: 905.829.0202 fax: 905.829.0211

Cyan

Magenta

Yellow

Black

# PNP PRO 10 L BACK

**GENERAL INFORMATION:** OnGuard PNP PRO RESIDUAL contact killed pests inside modes of transport and land buildings, outdoors on the exterior surfaces of listed buildings and outdoors to control nests of bees, hornets and wasps (including yellow jackets and ant hills). In addition to killing listed pests on contact, this residual spray stays on treated surfaces and continues to kill listed pests after the spray deposit has dried. This insect spray is ready to use. DO NOT dilute.

**DIRECTIONS FOR USE:** OnGuard PNP PRO RESIDUAL is to be used for residual control of listed pests for:

**A. Inside Modes of Transport and Land Buildings:** B. Outdoors on the Exterior Surfaces of Listed Buildings and Patios, Porches and Decks; C. Outdoors to control nests of bees, hornets and wasps (including yellow jackets and ants); D. Outdoors to control ant hills.

**Restrictions:** DO NOT apply to furniture, mattresses, linens, toys or clothing. DO NOT apply to people, pets, livestock or sources of electricity. DO NOT apply when people or pets or livestock are present. Cover fish bowls and remove pets when spraying. DO NOT allow people or pets or livestock to enter treated areas until sprays have dried. DO NOT spray near open flame or sparks, or while smoking. DO NOT spray against strings, as this product may stain them. DO NOT allow spray to drip or allow drift onto non-target surfaces. DO NOT apply to overhead areas or in confined spaces without appropriate respiratory eye and protection. Ventilate treated areas after application either by opening windows and doors or using fans, where required, to aid in the circulation of air. Air exchange ventilation systems confirmed to be operational may also be used. Do not apply as a space spray. DO NOT contaminate food/feed. Application or livestock intended for food production is prohibited. DO NOT apply to surfaces that may come into contact with food/feed. DO NOT spray food/feed or food/feed packages. DO NOT apply when a food/feed processing facility is in operation. Remove or cover all food/feed. Remove or cover all food/feed processing surfaces, equipment and utensils or thoroughly wash them following treatment. Any food/feed accidentally contaminated with spray solution must be discarded. A food/feed handling establishment is a place other than private residences in which food/feed is held, processed, prepared and/or served. Non-food/feed areas of food/feed handling establishments include parking lots, barns, livestock or package products. Food/feed areas of food/feed handling establishments include areas of receiving, serving, storing of dry, cold, frozen or raw food/feed, packaging such as canning, bottling, wrapping and boxing, preparing such as cleaning, churning, cooking and grinding, straining, soaking waste and end-of-product processing systems such as milks, curries, edible oils and syrups. As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems. DO NOT use to control aquatic pests. DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

**Use Locations:** OnGuard PNP PRO RESIDUAL may be used inside modes of transport and buildings, outdoors on the exterior surfaces of buildings and patios, porches and decks, outdoors to control nests of bees, hornets and wasps (including yellow jackets and outdoors to control ant hills at the following locations: apartments, homes, transport vehicles, cattle yards, barns, dairy barns, horse barns, food/feed handling establishments such as food processing plants and restaurants, hotels, and hospitals.

**How to Apply Inside Modes of Transport and Land Buildings and Outdoors on the Exterior Surfaces of Listed Buildings and Patios, Porches and Decks:** DO NOT apply as a broadcast treatment, void of space spray, Crack and Crevice, Crack and crevice is an application directly into narrow openings on the surface of the structure. It does not include the treatment of exposed surfaces. Narrow openings typically occur at expansion joints, utility entry points and along baseboards and moldings. Use of a suitable professional pressure treated sprayer capable of crack & crevice treatments is required. Spot application is localized to a surface area not more than 12 m<sup>2</sup>. Spots are not to be adjoining. The combined amount of spots is not to exceed 10% of the total surface area of room. Use of a suitable professional professional pressure sprayer capable of spot treatments is required.

**A. INSIDE MODES OF TRANSPORT AND LISTED BUILDINGS TO CONTROL SPIDERS, SOLENOIDS, EARWIGS, CRICKETS, SLIVERHORN, HERBERTS, ANTS, BEES, CARPET BEETLES, BROWN DROUGHT, CLUSTER FLEAS AND HOUSE FLIES:** Use of a suitable professional pressure sprayer capable of spot or crack & crevice treatments is required. Apply ONLY as a coarse spray to infested surfaces until wet, moving the spray stream rapidly enough to prevent excessive wetting of surfaces and waste of material. Thoroughly apply to indoor structural surfaces, including cracks and crevices in walls, floors and ceilings and spots along baseboards/floors and behind furniture and equipment. Avoid spraying containing points of entry such as windows and doors and localized areas of walls, floors and floor coverings. For ants, spray tracks and places where ants enter premises such as window and door sills. CAUTION: In pest packaging and food processing plants: DO NOT apply when a food/feed processing facility is in operation. No exposed food products, ingredients, or packaging materials to be left in the room. Cover all food processing surfaces and food handling equipment. Any treated surfaces that may contact food products or other food products should be washed and rinsed thoroughly with potable water after spraying and before re-use for food processing. In homes or dwellings, remove or cover all exposed foods and cooking utensils before spraying. Treatment may only be repeated after 7 days if pest problem persists or recurs. In livestock facilities: DO NOT apply to any part of a stall for at least 14 days. DO NOT exceed 61.5 mL of product/m<sup>2</sup>. Treatment may only be repeated after 14 days if pest problem persists or recurs. DO NOT exceed 12 applications per year. Livestock returned to treated areas cannot be slaughtered for a minimum of 7 days after the treatment was applied to the livestock facility. For use in horse barns: Horse housing application at a rate of below 25mL/m<sup>2</sup> with a maximum of 12 applications/year, a minimum RT14 of 14 days and a minimum PSI of 7 days, or at a rate of above 25mL/m<sup>2</sup> but less than or equal to 50mL/m<sup>2</sup> with a maximum of 12 applications/year, a minimum RT14 of 14 days and a minimum PSI of 7 days. For use in cattle barns: Cattle housing application at a rate of below 25mL/m<sup>2</sup> with a maximum of 12 applications/year, a minimum RT14 of 14 days and a minimum PSI of 7 days, or at a rate of above 25mL/m<sup>2</sup> but less than or equal to 50mL/m<sup>2</sup> with a maximum of 12 applications/year, a minimum RT14 of 14 days and a minimum PSI of 7 days. DO NOT SPRAY FEED WITH THIS PRODUCT. Only treat pests with product during the hours of daylight, except for that type of pest. For effective flea and tick control indoors, clean any area used by the pet. Cleaning the areas includes vacuuming floors, carpets, furniture, etc. Repeat vacuuming after 24 hours.

**B. OUTDOORS ON THE EXTERIOR SURFACES OF LISTED BUILDINGS AND PATIOS, PORCHES AND DECKS:** TO CONTROL SPIDERS, SOLENOIDS, EARWIGS, CRICKETS, CRICKETS, HERBERTS, ANTS, BEES, CARPET BEETLES, CLUSTER FLEAS AND HOUSE FLIES: Apply as a coarse spray to patios, porches and decks and to the exterior surfaces of listed buildings including, outdoor surfaces of porches, doors, window frames, foundations, patios, light fixtures and points of entry such as windows and doors. For ants, spray tracks and points of entry such as windows and doors. The tractor tires and house flies will kill when they land on the treated surfaces. DO NOT exceed 61.5 mL of product/m<sup>2</sup>. Treatment may only be repeated after 14 days if pest problem persists or recurs. **C. OUTDOORS TO CONTROL NESTS OF BEES, WASPS, YELLOW JACKETS AND HORNETS:** Use of a professional pressure sprayer capable of jet spray is required. Apply as a jet spray to completely saturate the nests of bees, wasps, yellow jackets, and hornets. From a distance of 1 to 2.5 metres. Allow sufficient time for insects to die. Application to nests should be made in late evening or early morning when insects are at rest. DO NOT exceed 61.5 mL of product/m<sup>2</sup>. Treatment may only be repeated after 14 days if pest problem persists or recurs. **D. OUTDOORS TO CONTROL ANT HILLS:** Directly spray hills and mounds. DO NOT exceed 61.5 mL of product/m<sup>2</sup>. Treatment may only be repeated after 14 days if pest problem persists or recurs.

**PRECAUTIONS:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes and a NIOSH-approved organic-vapor-removing cartridge with a prefilter approved for pesticides OR a NIOSH-approved canister approved for pesticides during mixing, loading, application, clean-up and repair. Use a low pressure spray not exceeding 345 kPa (50 psi) with particles no less than 0.1 µm in size. May be harmful if swallowed, irritate or absorb through skin. Provide adequate ventilation of area being treated. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid breathing spray mist. Wear a mask or respirator and protective clothing while applying. Do not re-enter treated areas. Wash thoroughly with soap and warm water after using. Do not use on humans, pets or animals. Do not apply as a broadcast treatment, void of space spray. Do not use in areas where food is handled, prepared or stored. Remove or cover all exposed foods or cooking utensils before spraying. Do not allow children or pets to contact treated areas until surfaces are thoroughly dry. Do not contaminate food, livestock or animal feeding areas. **ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS:** Toxic to wildlife. Do not contaminate any body of water, either by direct application or by cleaning of equipment or disposal of wastes. Toxic to aquatic organisms. Toxic to birds, toxic to bees. Bees may be exposed through direct spray, spray drift, and residues on leaves, pollen and nectar in flowering crops and weeds. Minimize spray drift to reduce harmful effects on bees in habitats close to the application site. Avoid applications when bees are foraging in the treatment area if ground cover containing blooming weeds. **FIRST AID:** If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not get any liquid into the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or clothing, rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eyes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and PCP Registration Number with you when seeking medical attention. **TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Toxic, non-flammable, non-corrosive. Irritant. Irritant to aquatic organisms. Toxic to aquatic organisms. Skin exposure may cause transient irritation (redness, burning, numbness). **RESPONSE:** Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of as a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site: 1. Triple-rinse or pressure-rinse the empty container. Add the rinsing to the spray mixture in the spray container. 2. Make the empty, rinsed container available to the local authority. If there are any other instructions on the container, follow them in accordance with applicable requirements. For information on the disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills. **STORAGE:** Store in a cool dry area away from heat. **NOTICE TO USER:** This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

Made in Canada by Fabriqué au Canada par :  
**ONGUARD CANADIAN PRODUCTS,**  
**A TRADE NAME OF/JUN NOM COMMERCIAL DE UR-CAN INC.**  
 PO BOX 80088 APPELBY, BURLINGTON, ONTARIO L7L 6B1

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :** OnGuard PNP PRO résiduel est efficace contre les organismes nuisibles énumérés - dans les moyens de transport et les bâtiments énumérés - à l'extérieur, sur les surfaces extérieures des bâtiments énumérés et à l'intérieur, sur les nids d'abeilles, de frelons et de guêpes y compris les nids de guêpes jaunes et les fourmilières. En plus de tuer les organismes nuisibles énumérés au contact, cet insecticide liquide résiduel à pulvériser demeure sur les surfaces traitées et continue de tuer les organismes nuisibles énumérés après que le produit a séché. Cet insecticide à pulvériser est prêt à l'emploi. NE PAS diluer.

**MODE D'EMPLOI :** L'insecticide liquide résiduel OnGuard PNP PRO doit être utilisé pour la suppression immédiate des organismes nuisibles énumérés, dans les endroits suivants : A. Dans les moyens de transport et les bâtiments énumérés; B. À l'intérieur sur les surfaces extérieures des bâtiments énumérés et sur les patios, les porches et les terrasses; C. À l'extérieur sur les nids d'abeilles, de frelons et de guêpes y compris les nids de guêpes jaunes; D. À l'extérieur, sur les fourmilières. Restrictions : NE PAS appliquer sur les matelas, le linge de maison, la literie des animaux, des jouets ou des vêtements. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité. NE PAS appliquer de produit à des personnes ou des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'élever ni diriger vers des surfaces non cibles. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans des endroits confinés sans porter un respirateur et des lunettes de protection appropriées. Aérer les sites après le traitement en ouvrant les fenêtres, les portes, les portes et les portes des animaux domestiques ou aux animaux d'élevage de pénétrer dans des sites traités avant que le produit pulvérisé ait séché. NE PAS pulvériser d'une forme nu ou d'une cloche, au-dessus de fumant. NE PAS pulvériser sur les bardas d'asphalte, car ce produit pourrait les tacher. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s