0.375" Overlap Gap
0.5625" Safe Area (No Text)

FOR USE: Indoors and outdoors.

KILLS and REPELS: Flying insects such as stable flies, horse flies, face flies, deer flies, house flies, horn flies, mosquitoes, biting midges, wasps, moths and crawling insects such as cockroaches, ants, carpet beetles, spiders, centipedes, silverfish, dog and cat fleas, Brown Dog and American Dog ticks, and bedbugs.

DIRECTIONS

INDOOR USE: Close all windows, doors and extinguish open flames during treatment. Cover aquaria and remove pets. Apply at a rate of 15 seconds per 30m3 of space. Direct mist upwards in sweeping motions to all parts of the building especially towards windows and other light sources where insects are present. Insects must be contacted to be killed. Keep spray at least 1 m from interior walls, fabrics and furniture to avoid potential staining. Keep room closed for 30 minutes and then ventilate treated areas for 30 minutes before re-entry.

CRAWLING INSECTS: Apply spray to insect hiding places, breeding areas such as baseboards, moist areas, openings around sinks, drains, pipes, behind cabinets and storage areas. If possible, hit insects directly to kill. Spray ant trails, around door sills, window frames or in ant nest. BED BUGS: Spray mattress lightly, particularly around seams and tufts. Take beds apart and spray the frames, springs and all joints. Also spray cracks, crevices, baseboards and other possible hiding places around the room. Repeat as required. FLEAS: Spray infested areas such as pet's bed and resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, windows and door frames, and localized areas of floor and floor covering where these pests may be present. Remove old bedding after treatment. Insects must be contacted to be killed. Do not treat animals with this product.

OUTDOOR USE: Direct mist upwards in sweeping motions to all areas where insects are congregating such as garages, storage areas, barns, porches, under eaves, and around windows & doors. Insects must be contacted to be killed.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not remain in treated areas. Ensure proper ventilation after sealed areas have been treated. In homes or dwellings, cover or remove food and utensils to prevent contamination from spray and dead insects. Cover all food and feed contact surfaces and clean thoroughly with potable water before using. Avoid inhalation of spray. Avoid contact with skin and eyes. Wash after using. CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not place in hot water or near radiators, stove or other sources of heat. Do not puncture or incinerate can or store at temperatures over 50°C. Do not spray into or near any open flame or spark, or while smoking.

STORAGE: Keep product in cool and dry place, away from open flames and heat sources.

DISPOSAL: When container is empty, press valve to release all remaining pressure then wrap and dispose in regular garbage. Do not puncture or incinerate.

FIRST AID INSTRUCTIONS: If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If inhaled:** move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre doctor for further treatment advice. **If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Contains petroleum distillate. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically.

Made in Canada by/Fabriqué au Canada par :
ONGUARD CANADIAN PRODUCTS,
A TRADE NAME OF/UN NOM COMMERCIAL DE UR-CAN INC.
PO BOX 80088 APPLEBY, BURLINGTON, ONTARIO L7L 6B1

READ THE LABEL BEFORE USING
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

OnGuard®

PD 5

DOMESTIC/DOMESTIQUE

PRESSURIZED SPRAY
CONTENU SOUS PRESSION

REGISTRATION NO. 30418
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

No. D'HOMOLOGATION 30418
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :

Pyrethrins 0.50%
Piperonyl Butoxide 5.00%

Pyréthrines 0,50%
Butoxide de pipéronyle 5,00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER
EXTREMELY FLAMMABLE. EXPLOSIVE.
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. EXPLOSIF.

NET CONTENTS **350 g** CONTENU NET

POUR UTILISATION : À l'intérieur et à l'extérieur

ÉLIMINE ET ÉLOIGNE : Les insectes qui volent comme les mouches d'étable, les taons, les mouches à chevreuils, les mouches domestiques, les moustiques, les guêpes, les papillons de nuits et les insectes rampants comme les blattes, les fourmis, les anthrènes des tapis, les araignées, les millepattes, les dermestidés, les puces et les tiques sanguines, à chiens et à chats et les punaises des lits.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION INTÉRIEUR: Fermer toutes les fenêtres, portes et éteindre toute flamme nue avant de débuter le traitement. Couvrir les aquariums et faire sortir de la pièce les animaux de compagnie. Appliquer à un rythme de 15 secondes par 30 mètre cube d'espace. Diriger le jet vers le haut en effectuant des mouvements de balayage dans toutes les parties de l'édifice spécialement vers les fenêtres et toutes sources de lumière ou les insectes sont présents. Le produit doit entrer en contact direct avec l'insecte pour l'éliminer. Garder le jet à au-moins 1 mètre des murs intérieurs, des tissus et des meubles afin d'éviter des tâches potentielles. Garder la pièce fermée pour 30 minutes, ensuite ventiler la pièce pendant 30 minutes avant d'y entrer à nouveau.

POUR CONTRÔLER LES INSECTES RAMPANTS : Appliquer le produit dans les lieux ou les insectes se cachent ou se reproduisent tel que les plinthes, les espaces humides, les ouvertures autour des éviers, des drains, des tuyaux, derrière les armoires et les espaces de rangement. Si possible, vaporiser directement les insectes pour les éliminer. Vaporiser les sentiers de fourmis, les contours de portes, les cadres de fenêtres ou directement dans les nids de fourmis. POUR CONTRÔLER LES PUNAISES DES LITS : Vaporiser légèrement les matelas, particulièrement autour des coutures et des ganses. Démonter les lits et vaporiser les cadres, les ressorts et tous les joints. Aussi vaporiser les fentes, les fissures, les plinthes et toutes autres espaces ou les insectes pourraient se cacher dans la pièce. Répéter au besoin. POUR CONTRÔLER LES PUCES : Vaporiser les zones infestées, les lits des animaux, les espaces de repos, les fentes et fissures à proximité, le long et derrière les plinthes, les moulures, les cadres de fenêtres et de portes et dans les zones localisées du plancher et des couvre-planchers où les insectes pourraient être présents. Enlever la literie après le traitement. Le produit doit entrer en contact direct avec l'insecte pour l'éliminer. Ne pas traiter les animaux avec ce produit.

UTILISATION EXTÉRIEUR: Diriger le jet vers le haut en effectuant des mouvements de balayage dans toutes les zones où les insectes se rassemble comme les garages, les espaces de rangement, les granges, les porches, sous les gouttières et autour des fenêtres et des portes. Le produit doit entrer en contact direct avec l'insecte pour l'éliminer.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas rester dans les zones traitées. Aérer suffisamment les endroits clos après l'application. Lorsque utilisé dans les maisons ou des logements, couvrir ou enlever la nourriture et les ustensiles pour éviter la contamination avec le produit et avec les corps d'insectes. Couvrir toutes les surfaces pouvant rentrer en contact avec de la nourriture et des aliments pour animaux ou les nettoyer avec de l'eau potable avant d'utiliser. Éviter d'inhaler les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver après l'application. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas mettre dans l'eau chaude ou près des radiateurs, des fourneaux et de toute source de chaleur. Ne par percer ni incinérer le contenu ou l'entreposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas vaporiser vers ou près des flammes nues ou des étincelles et en fumant.

ENTREPOSAGE : Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, loin des flammes nues et de toute source de chaleur.

ÉLIMINATION : Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ou incinérer.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

PRINT READS THIS WAY

Unwind Direction: 3

Client:	UR-Can
Brand/Job Name:	6204 - OnGuard PD5 350g - Industrial label
Printer:	Spectrim??
Dieline Name:	Provided with artwork from client
Colours:	4c
Release Date:	
Designer:	Ana

KCG Marketing Services Inc.
2140 Winston Park Drive, Unit 26
Oakville, Ontario L6H 5V5
ph: 905.829.0202 fx: 905.829.0211

Cyan Magenta Yellow Black